

Séria varioPRINT 6000 TITAN

**MIMORIADNE SPOĽAHLIVÝ,
ENERGETICKY EFEKTÍVNY A
MIMORIADNE PRODUKTÍVNY –
BEZKONKURENČNÁ PRODUKČNÁ
TLAČIAREŇ NA VOĽNÉ HÁRKY**



Výnimočná produktivita a spoľahlivosť

Prevezmite viac úloh a dokončíte ich rýchlejšie vďaka **výnimočnej rýchlosti, spoľahlivosti a jednoduchému používaniu** série varioPRINT 6000 TITAN.

Výnimočná kvalita pri používaní

Séria varioPRINT 6000 TITAN neustále dosahuje výstup, ktorý sa vyrovná ofsetovej kvalite v rámci širokej škály médií. Urobte dojem na svojich zákazníkov pomocou takmer dokonalého **zaznamenania v čiernej farbe podobnej ofsetovej tlači** a s **rovnomerným a jednotným** výstupom, ktorý je správny hneď na prvýkrát a umožňuje jednoduchú a rýchlu konečnú úpravu.

Dopad na životné prostredie

Prakticky žiadny ozón, žiadny odpadový toner a **nízka spotreba energie** na tlač. Séria varioPRINT 6000 TITAN je navrhnutá tak, aby pri zohľadnení životného prostredia posúvala hranice. Je skonštruovaná tak, aby vydržala a aby bolo možné komponenty znova použiť. A okrem **nižších emisií a nižšej miery zahriatia a šumu** tlačiarne varioPRINT 6000 spotrebujú menej energie, pričom vytlačia milióny výtlačkov.

Séria varioPRINT 6000 TITAN



Séria varioPRINT 6000 TITAN pomáha zákazníkom v produkčných prostrediach s vysokým objemom produkcie maximalizovať produkciu vysokokvalitných dokumentov s čo najmenšou pozornosťou obsluhy. Táto produkčná tlačiareň spoľahlivo vytvára výťažky ofsetovej kvality a takmer dokonalý jednotný výstup vďaka technológii Gemini. Je skonštruovaná tak, aby vydržala a emisie, zahriatie, šum a odpad sú obmedzené tak, aby sa minimalizoval jej vplyv na životné prostredie a zaistilo sa príjemné pracovné prostredie.



varioPRINT 6000 TITAN

Pre komerčných poskytovateľov tlačových služieb, väčšie komerčné interné tlačové operácie a prevádzkovateľov tlače kníh na vyžiadanie/výrobcom poskytuje štandardná komplexná séria varioPRINT 6000 TITAN skutočnú flexibilitu a spoľahlivosť, ktorú tento segment trhu potrebuje.



varioPRINT 6000 TITAN TPxp

V prostrediach využívajúcich transakčnú tlač, kde sa vyžadujú vysokovýkonné zariadenia s vysokou presnosťou pri líniiach, zase zapadne séria varioPRINT 6000 TPxp (transakčná tlač s mimoriadnym výkonom) s robustným voskovým tonerom a funkciou Print Guard, ktorá vytvorí výstup, ktorý je okamžite pripravený na konečnú úpravu.



varioPRINT 6000 TITAN MICR

Finančné tlačové služby využívajú hlavne banky a poisťovne a spoliehajú sa na zabezpečené tlačené dokumenty, ktoré je možné presne načítať pomocou vysokorýchlostných skenovacích zariadení. Séria varioPRINT 6000 MICR (rozpoznávanie znakov magnetického atramentu) so špeciálnym tonerom MICR je ideálnou vysokorýchlostnou tlačiarňou na vytváranie presných a bezpečnostne citlivých dokumentov, ako sú napríklad šeky, potvrdenia o vklade a iné finančné dokumenty. Keďže magnetické znaky sa ťažko menia alebo napodobňujú, tlač MICR pomáha predchádzať podvodom a falšovaniu v bankovom sektore.

Séria varioPRINT 6000 TITAN je dostupná v nasledujúcich verziách:

- Séria varioPRINT 6000 TITAN
- Séria varioPRINT 6000 TPxp TITAN
- Séria varioPRINT 6000 MICR TITAN

Séria varioPRINT 6000 TITAN pozostáva z nasledujúcich jednotlivých modelov:

- varioPRINT 6180
- varioPRINT 6180 TPxp
- varioPRINT 6180 MICR TITAN
- varioPRINT 6220
- varioPRINT 6220 TPxp
- varioPRINT 6220 MICR TITAN
- varioPRINT 6270
- varioPRINT 6270 TPxp
- varioPRINT 6270 MICR TITAN
- varioPRINT 6330
- varioPRINT 6330 TPxp

Séria varioPRINT 6000 TITAN

Canon

TECHNICKÉ
ÚDAJE

Séria varioPRINT 6000 TITAN

SÚPRAVA PRE LAHKÉ MÉDIÁ		Rozmery (Š x H x V)	2 755 x 1 870 x 1 330 mm
Popis	Špeciálna inštalčná súprava pre zariadenie na podporu používania médií s hmotnosťou > 44 g/m ² , vyžaduje stlačený vzduch, odporúča sa v prípade špecializácie na tlač ľahkých médií	Hmotnosť jednotky	532 kg
Veľkosť papiera	203 x 203 mm – 350 x 500 mm, všetky podporované veľkosti s podporou vstupných modulov papiera	Požiadavky na napájanie	240 V; 4 A
Hmotnosti papiera	Obyčajný papier s hmotnosťou > 44 g/m ² , smer zrnitosti v smere posuvu	S funkciou zošívania chrbtovej časti	Až 6 zošíť na brožúru, zloženie na polovicu (1 list); orezávanie líca; tvorenie štvorcového chrbta; otočník pre maximalizáciu produktivity pri produkcii brožúr A5
ZARIADENIE NA VÝROBU BROŽÚR (BLM200)		Voliteľný zakladač kníh pre výrobné prostredia	1 040 mm kapacita vkladania, čo znamená približne: – 450 brožúr s 10 listami/40 strán (2 mm chrbát) – 180 brožúr s 25 listami/100 strán (5 mm chrbát) – 90 brožúr s 50 listami/200 strán (10 mm chrbát)
Kapacita zošívania	2 – 25 listov (80 g/m ² médiá)	INTEGROVANÁ JEDNOTKA UPEVNENIA FOTOAPARÁTU	Jednotka upevnenia pre kontrolný kamerový systém tretích strán.
Výstupná kapacita pásového dopravníka	Závisí od hrúbky brožúry: až 100 brožúr; k dispozícii voliteľný PowerStacker Remeň dopravníka podporuje neobmedzené zošívanie privádzaním brožúr k externému zachytávaciemu zásobníku	KONEČNÁ ÚPRAVA TREťou STRANOU	Vďaka otvorenému rozhraniu DFD podporuje rad tlačiarň varioPRINT 6000 TITAN koncovú úpravu trefou stranou
Hmotnosť papiera pre strany brožúry	60 – 300 g/m ²		
Obal brožúry	Až 300 g/m ²		
Minimálna veľkosť papiera	203 mm x 248 mm		
Maximálna veľkosť papiera	320 mm x 47 mm		
Rozmery (Š x H x V)	1 540 x 680 x 1 135 mm		
Hmotnosť jednotky	150 kg		
Požiadavky na napájanie	240 V, 7 A		
Funkcie	Chrbtová väzba pomocou zásobníkov na zošívanie, zloženie na polovicu (1 list)		
Možnosti	Modul rezačky líca, modul SquareFold; otočník pre maximalizáciu produktivity pri produkcii brožúr A5; poháňaný zásobník na 400 brožúr		
ZARIADENIE NA VÝROBU BROŽÚR (BLM550+)			
Kapacita chrbtovej väzby	2 – 50 listov (médiá s hmotnosťou 80 g/m ²); 2 – 55 listov, média s hmotnosťou 70 g/m ² .		
Výstupná kapacita pásového dopravníka	Závisí od hrúbky brožúry: až 35 brožúr, dostupný voliteľný zakladač kníh. Remeň dopravníka podporuje neobmedzené zošívanie privádzaním brožúr k externému zachytávaciemu zásobníku.		
Hmotnosť papiera pre strany brožúry	70 – 300 g/m ²		
Obal brožúry	Až 300 g/m ²		
Minimálna veľkosť papiera	203 mm x 203 mm		
Maximálna veľkosť papiera	350 mm x 503 mm		

* Model MICR nepodporuje 328 obr./min
* nie je dostupný vo verzii MICR
** s voliteľnou jednotkou na vkladanie s podporou veľkosti papiera Statement

Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať médiá značky Canon.
V zozname kompatibilných médií (papiera) nájdete informácie o tom, aké druhy papiera a médií sa odporúča používať.
Niektoré obrázky sú fiktívne pre zreteľnosť reprodukcie.
Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon.
Konečné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. ™ a ®:
Všetky názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov a/alebo krajín

Poznámka pod čiarou:
† Zariadenia vP6000 TITAN MICR majú dobu realizácie 6 týždňov

