

Seriya varioPRINT 6000 TITAN

**IZJEMNO ZANESLJIVA,
ENERGETSKO UČINKOVITA IN
PRODUKTIVNA – TISKARSKA
NAPRAVA ZA REZANE LISTE,
KI JI NI PARA**



Izjemna produktivnost in zanesljivost

Zaradi **izjemne hitrosti, zanesljivosti** in **preproste uporabe** serije varioPRINT 6000 TITAN lahko prevzamete več opravil, ki jih boste tudi hitreje dokončali.

Izjemna kakovost uporabe

Seriya varioPRINT 6000 TITAN dosledno zagotavlja natise, ki se lahko kosajo z ofsetno kakovostjo na širokem naboru medijev. Navdušite stranke s skoraj popolno **registracijo** črnine **z videzom ofset tiska** ter **urejenimi, ploskimi** in pravičnimi natisi v prvem poskusu za hitro in preprosto končno obdelavo.

Vpliv na okolje

Skoraj brez ozona, brez odpadnega tonerja in **z nizko porabo energije** na natis. Seriya varioPRINT 6000 TITAN je zasnovana za premikanje mej z mislijo na okolje. Izdelana je za dolgotrajno uporabo, njene sestavne dele pa je mogoče ponovno uporabiti. Poleg **nižjih emisij ter oddajanja manj toplote in zvoka** tiskalnice varioPRINT 6000 odlikuje tudi nižja poraba energije, pri čemer lahko natisnejo na milijone natisov.

Serija varioPRINT 6000 TITAN



Serija varioPRINT 6000 TITAN pomaga strankam, ki tiskajo velike naklade, čim bolj povečati produktivnost visokokakovostnih dokumentov, pri čemer je potrebne kar najmanj pozornosti uporabnika. Ta nakladni tiskalnik s tehnologijo Gemini zanesljivo ustvarja natise z videzom ofset tiska in popolnoma ploske natise. Izdelan je za dolgotrajno uporabo, emisije, oddajanje toplote, zvoka in ustvarjanje odpadkov pa so omejeni, da je njegov vpliv na okolje kar najmanjši, hkrati pa pripomore k prijetnemu delovnemu okolju.



varioPRINT 6000 TITAN

Komercialnim ponudnikom tiskanja, podjetjem, ki sama tiskajo večje naklade, in tiskarnam/proizvajalcem knjig na zahtevo nudi standardna vsestranska serija varioPRINT 6000 TITAN izjemno prilagodljivost in zanesljivost, kakšno potrebuje ta tržni segment.



varioPRINT 6000 TITAN TPxp

Za transakcijsko tiskanje, pri katerem je potrebna zmogljiva oprema za razpršeno končno obdelavo, je primerna serija varioPRINT 6000 TPxp (transakcijsko tiskanje z dodatno zmogljivostjo), ki se ponaša z robustnim tonerjem z voskom in zaščito natisov Print Guard ter zagotavlja natise, ki so takoj na voljo za končno obdelavo.



varioPRINT 6000 TITAN MICR

Finančne institucije, kot so banke in zavarovalnice, potrebujejo tiskane dokumente, ki so varni in jih je mogoče natančno brati s hitrimi napravami za skeniranje. Serija varioPRINT 6000, model MICR (z zmogljivostjo prepoznavanja magnetnih zapisov), s posebnim tonerjem MICR predstavlja popoln hitri tiskalnik za tiskanje natančnih in varnostno občutljivih dokumentov, kot so čeki, potrdila o pologu in drugi finančni dokumenti. Ker je magnetne znake težko spremeniti ali poustvariti, tiskanje MICR pomaga preprečevati goljufije in ponarejanje v bančništvu.

Serija varioPRINT 6000 TITAN je na voljo v naslednjih različicah:

- Serija varioPRINT 6000 TITAN
- Serija varioPRINT 6000 TPxp TITAN
- Serija varioPRINT 6000 MICR TITAN

Serijo varioPRINT 6000 TITAN sestavljajo naslednji posamezni modeli:

- varioPRINT 6180
- varioPRINT 6180 TPxp
- varioPRINT 6180 MICR TITAN
- varioPRINT 6220
- varioPRINT 6220 TPxp
- varioPRINT 6220 MICR TITAN
- varioPRINT 6270
- varioPRINT 6270 TPxp
- varioPRINT 6270 MICR TITAN
- varioPRINT 6330
- varioPRINT 6330 TPxp

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Seriya varioPRINT 6000 TITAN

TEHNOLOGIJA					
Tehnologija za obdelavo slik	Tehnologiji CopyPress in ScreenPoint				
Ločljivost naprave	LED, 600 × 1200 dpi, 85/106/125/141/180 vrstic na palec in do 237 odtenkov sive				
Odstopanje pri registraciji	<+/- 0,3 mm				
Od spredaj nazaj					
HITROST TISKANJA					
varioPRINT 6330*	• 328 natisov velikosti A4 na minuto • 171 natisov velikosti A3 na minuto				
varioPRINT 6270	• 272 natisov velikosti A4 na minuto • 146 natisov velikosti A3 na minuto				
varioPRINT 6220	• 221 natisov velikosti A4 na minuto • 118 natisov velikosti A3 na minuto				
varioPRINT 6180	• 182 natisov velikosti A4 na minuto • 97 natisov velikosti A3 na minuto				
ZAČASNE LICENCE ZA HITREJŠE TISKANJE	Začasne licence za hitrejše tiskanje nudijo prilagodljivost s pomočjo nadgraditve hitrosti za omejeno časovno obdobje.				
NAJVIŠJA MESEČNA NAKLADA (A4)					
varioPRINT 6330	1.000.000–10.000.000 (slike A4)				
varioPRINT 6270	750.000–8.000.000 (slike A4)				
varioPRINT 6220	500.000–5.000.000 (slike A4)				
varioPRINT 6180	300.000–2.500.000 (slike A4)				
SPLOŠNO					
Upravljanje s strani uporabnika	Intuitivni 15-palčni barvni zaslon na dotik visoke ločljivosti				
Mere glavnih naprav (Š × G × V)	1439 × 1070 × 1225 mm				
Teža glavnih naprav	779 kg				
OKOLJU PRIJAZNO					
Poraba energije	V načinu pripravljenosti: 0,9 kW Način tiskanja: varioPRINT 6330 4,9 kW varioPRINT 6270 4,4 kW varioPRINT 6220 4,3 kW varioPRINT 6180 4,0 kW				
ZAŠČITA NATISOV PRINT GUARD					
Osnovni podatki	Enota za fiksiranje tonerja po tiskanju pri seriji naprav varioPRINT 6000 MICR TITAN in izbirna možnost za naprave varioPRINT 6000 TPxp TITAN				
Mere	Širina 750 mm Globina 850 mm Višina 1200 mm				
Teža	178 kg				
RAVANJE S PAPIRJEM					
Podajanje papirja (standardno)	Modul za papir s 4 pladnji (2 × 1700 listov + 2 × 600 listov)				
Možnosti	Pomožni in tretji modul za papir				
Največja kapaciteta za papir	24.000 listov velikosti A4 iz 4 standardnih in 8 izbirnih pladnjev za papir (s težo 80 g/m²) Možnost z dvema pladnjema za papir za večjo kapaciteto papirja velikosti A4				
Teža papirja	45–50 g/m² z izbirnim modulom za lahke medije, 50–300 g/m² za medije, ki jih priporoča Canon, 60–200 g/m² za druge medije Premazani mediji: 120–200 g/m²; standardno, 80–120/200–250 g/m²; odobreni mediji				
Velikost papirja	203 × 203 mm–350 × 500 mm; Statement (178 × 252 mm)				
STANDARDNI MODUL ZA PAPIR					
Pladnji za papir	2 × 600 listov, 2 × 1700 listov (80 g/m²)				
Standardna kapaciteta za papir	4600 listov				
Velikost papirja	203 × 203 mm–488 × 320 mm; 178 × 252 mm**				
Mere (Š × G × V)	940 × 716 × 1150 mm				
Teža	180 kg				
IZBIRNI MODUL ZA PAPIR					
Opis	Poleg standardnega modula za papir je mogoče vključiti še dva dodatna modula za papir.				
Pladnji za papir	2 × 600 listov, 2 × 1700 listov (80 g/m²) na modul za papir				
Največja kapaciteta za papir	16.000 listov (skupna količina papirja 2 modulov za papir z dvema pladnjema) 203 × 203 mm–488 × 320 mm; Statement (178 × 252 mm)**				
Velikost papirja	940 × 716 × 1150 mm 180 kg				
PRILAGODLJIV MODUL ZA PAPIR					
Opis	Prilagodljiv modul za podajanje papirja, ki omogoča tudi tiskanje na velikost papirja 350 × 500. Uporabi se ga lahko kot standardni modul za papir (kot prvi modul za tiskalnim mehanizmom).				
Pladnji za papir	2 × 600 listov, 2 × 1650 listov (80 g/m²) na modul za papir				
Velikost papirja	Zgornja 2 pladnja: od 203 × 203 mm (podajanje z daljšim robom naprej) do 488 × 320 mm; Statement (178 × 252 mm) 2 paketna pladnja: od 203 × 208 mm (podajanje z daljšim robom naprej) do 500 × 350 mm (podajanje s krajšim robom naprej)				
Največja velikost papirja	350 × 500 mm (podajanje s krajšim robom naprej) samo v prilagodljivih pladnjih za večje velikosti (paketni pladnji)				
Najmanjša velikost papirja	Običajni pladnji: enako kot pri standardnem modulu za papir; prilagodljivi pladnji za večje velikosti 208 × 203 mm				
Mere (Š × G × V)	940 × 716 × 1150 mm				
Teža	180 kg				
VMESNIŠKI MODUL ZA PODAJANJE					
Mere (Š × G × V)	470 × 1020 × 1150 mm				
Teža	100 kg				
VISOKO ZMOGLJIV ZLAGALNIK					
Opis	Dodati je mogoče tri visoko zmogljive zlagalnike.				
Število zloženih listov	2 × 3000 listov (80 g/m²) na zlagalnik				
Velikost papirja	203 × 203 mm–350 × 500 mm; izbirno 178 × (203–320 mm)				
Največja kapaciteta za papir	18.000 listov (3 zlagalniki)				
Mere (Š × G × V)	1150 × 736 × 1150 mm; 1150 × 736 × 1928 mm (vključno s sortirko)				
Teža	160 kg (290 kg vključno s sortirko)				
Funkcije	Tiskanje na zavihke, vmesnik DFD za končno obdelavo drugih proizvajalcev				
DODATNA SORTIRKA ZA KOMPLET					
Opis	Izbirni spenjalnik in zlagalnik v kombinaciji z visoko zmogljivim zlagalnikom				
Izhodna kapaciteta	4000 listov (80 g/m², A4)				
Zmogljivost spenjanja	100 listov (80 g/m²)				
Velikost papirja	208 × 275 mm–220 × 306 mm				
Spenjanje	Vogalno spenjanje, dvostransko spenjanje				
Položaji spenjanja	Pokončno, ležeče, knjiga				
Funkcije	Izbirno: kartuša s sponkami za 50 listov in sponke (posebej primerno za tanjše dokumente)				
KRMILNIK					
Opis	Krmilnik PRISMAsync; tip: T53				
Vmesnik	10/100/1000 MB, 2 × vrata omrežja ethernet, 1 GB				
Jezik za opis strani	APPE (Adobe® PDF Print Engine) Adobe® PostScript® 3TM/pretočni PostScript® PPML/GA (nivo 1) PPML različic 1.5, 2.1 in 2.2 PDF 1.7 PCL 6 Podpora za PPP Xerox® IPDS (možnosti) TCP/IP (LPR/LPD, vtičnica), SMB, statični/samodejni IP (prek DHCP-ja) SNMP različice 1–3 (tiskalnik MIB, zasebni MIB, MIB za spremljanje opravil), IPP				
Procesor	3,0 GHz				
Pomnilnik	8 GB DDR 4, 2400 MHz				
Trdi disk	1 × 500 GB, 2,5 palca IN 1 ×1000 GB, 3,5 palca				
Omrežna povezava	10/100/1000 MB, 2 × vrata omrežja ethernet, 1 GB				



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Seriya varioPRINT 6000 TITAN

KOMPLET LAHKIH MEDIJEV		Mere (Š × G × V)	2755 × 1870 × 1330 mm
Opis	V primeru specializirane uporabe lahkih medijev se priporoča poseben namestitveni komplet za napravo, ki podpira uporabo medijev > 44 g/m ² (zahtevan je zrak pod tlakom).	Teža enote	532 kg
Velikost papirja	203 × 203 mm–350 × 500 mm; vse velikosti, ki jih podpirajo moduli za podajanje papirja.	Zahteve za napajanje	240 V; 4 A
Teže papirja	Navaden papir > 44 g/m ² , smer vlaken v smeri podajanja	Funkcije, knjigoveško spenjanje	Do 6 šivov na knjižico, pregibanje po polovici (1 list); obrezovanje; vezava z ravnim hrbtom; obračalnik za najboljšo produktivnost pri izdelavi knjižic velikosti A5
USTVARJALNIK KNJIŽIC (BLM200)		Možnosti, zlagalnik za knjige za tiskarska okolja	1040 mm kapacitete za zlaganje, kar pomeni približno: – 450 knjižic z 10 listi/40 stranmi (2-mm hrbet) – 180 knjižic s 25 listi/100 stranmi (5-mm hrbet) – 90 knjižic s 50 listi/200 stranmi (10-mm hrbet)
Zmogljivost spenjanja	2–25 listov (s težo 80 g/m ²)		
Izhodna kapaciteta tekočega traku	Odvisna od debeline knjižic: do 100 knjižic; izbirno je na voljo zmogljiv zlagalnik. Tekoči trak omogoča neomejeno zlaganje z odlaganjem knjižic na zunanji lovilni pladenj.	VGRAJENA ENOTA ZA NAMESTITEV KAMERE	Enota za namestitev sistema za pregledovanje s kamero drugega proizvajalca.
Teža papirja, strani knjižice	60–300 g/m ²	MOŽNOSTI KONČNE OBDELAVE DRUGIH PROIZVAJALCEV	Zahvaljujoč odprtemu vmesniku DFD je serija naprav varioPRINT 6000 TITAN prilagodljiva za možnosti končne obdelave drugih proizvajalcev.
Platnica knjižice	Do 300 g/m ²		
Najmanjša velikost papirja	203 × 248 mm		
Največja velikost papirja	320 × 470 mm		
Mere (Š × G × V)	1540 × 680 × 1135 mm		
Teža enote	150 kg		
Zahteve za napajanje	240 V; 7 A		
Funkcije	Knjigoveško spenjanje z uporabo kartuš s sponkami, prepogibanje po polovici (1 list)		
Možnosti	Modul za obrezovanje; modul za kvadratno zgibanje; obračalnik za najboljšo produktivnost pri izdelavi knjižic velikosti A5; zmogljiv zlagalnik za do 400 knjižic.		
USTVARJALNIK KNJIŽIC (BLM550+)			
Kapaciteta za knjigoveško spenjanje	2–52 listov (s težo 80 g/m ²); 2–56 listov s težo 70 g/m ²		
Izhodna kapaciteta tekočega traku	Odvisna od debeline knjižic: do 35 knjižic; na voljo je izbirni zlagalnik za knjige. Tekoči trak omogoča neomejeno zlaganje z odlaganjem knjižic na zunanji lovilni pladenj.		
Teža papirja, strani knjižice	70–300 g/m ²		
Platnica knjižice	Do 300 g/m ²		
Najmanjša velikost papirja	203 × 203 mm		
Največja velikost papirja	350 × 503 mm		

* Model MICR ne podpira 328 slik na minuto.
* Različica MICR ni na voljo.
** Z izbirnim vstavkom za podporo velikosti Statement.

Za najboljše rezultate Canon priporoča uporabo Canonovih medijev.
Priporočene vrste papirja/medijev si oglejte na seznamu združljivosti medijev (papirja).
Nekatere slike so simulirane zaradi jasnosti razmnoževanja.
Vsi podatki temeljijo na Canonovih standardnih načinih preverjanja.

Končne specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. ™ in ®: vsa imena podjetij in/ali izdelkov so blagovne znamke in/ali zaščitene blagovne znamke ustreznih izdelovalcev na njihovih trgih in/ali v njihovih državah.

Opomba:
¹ Čas obdelave naprave vP6000 TITAN MICR traja 6 tednov.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2024