

Seriya varioPRINT 6000 TITAN

**IZUZETNO POUZDANA,
ENERGETSKI EFIKASNA I VEOMA
PRODUKTIVNA – NEPRIKOSNOVENA
PROIZVODNA ŠTAMPARSKA PRESA
KOJA KORISTI MEDIJE IZ TABAKA**



Izuzetna produktivnost i pouzdanost

Preuzimajte više zadataka i brže ih završavajte zahvaljujući **izvanrednoj brzini, pouzdanosti i jednostavnosti upotrebe** serije varioPRINT 6000 TITAN.

Izvanredan kvalitet materijala

Seriya varioPRINT 6000 TITAN postojano pruža otiske koji po kvalitetu mogu da se mere sa ofsetnom štampom, na širokom opsegu medija. Impresionirajte klijente skoro savršenom **registracijom** sa **ofsetnim nivoom crne i urednim, ravnim** i iz prve ispravnim otiscima radi jednostavne i brze završne obrade.

Uticaj na životnu sredinu

Gotovo bez ozona, bez otpadnog tonera i **sa manjom potrošnjom energije** za svaki otisak. Seriya varioPRINT 6000 TITAN osmišljena je tako da pomera granice, uz brigu o životnoj sredini. Napravljena je tako da traje, a komponente mogu ponovo da se koriste. Pored **manje emisije, manje toplote i buke**, štampači varioPRINT 6000 takođe troše manje energije uz štampanje miliona otisaka.

Seriya varioPRINT 6000 TITAN



Seriya varioPRINT 6000 TITAN pomaže klijentima u okruženjima za proizvodnju velikog obima da maksimalno povećaju proizvodnju dokumenata visokog kvaliteta uz najmanju moguću uključenost operatera. Ovaj proizvodni štampač pouzdano kreira otiske poput ofsetnih i skoro savršene ravne otiske zahvaljujući tehnologiji Gemini. Napravljen je da traje, a emisije, toplota, buka i otpad su ograničeni radi maksimalnog smanjenja uticaja na životnu sredinu i pružanja podrške prijatnom radnom okruženju.



varioPRINT 6000 TITAN

Za komercijalne štamparije, veće kompanijske interne operacije štampanja i štamparije knjiga / proizvođače na zahtev, standardna svestrana serija varioPRINT 6000 TITAN pruža pravu fleksibilnost i pouzdanost za ovaj segment tržišta.



varioPRINT 6000 TITAN TPxp

Za okruženja za transakcionu štampu koja zahtevaju modularnu opremu za završnu obradu za teške uslove rada, serija varioPRINT 6000 TPxp (transakciono štampanje uz dodatne performanse), sa robustnim tonerom sa voskom i funkcijom Print Guard, daje otiske koji su trenutno spremni za završnu obradu.



varioPRINT 6000 TITAN MICR

Finansijske štamparske operacije poput banaka i osiguravajućih kompanija moraju da se oslanjaju na bezbedne štampane dokumente i mogu precizno da se čitaju pomoću uređaja za brzo skeniranje. Serija varioPRINT 6000 MICR (prepoznavanje znakova sa magnetnim mastilom) sa specijalnim MICR tonerom predstavlja idealan štampač velike brzine za štampanje preciznih i bezbednosno osetljivih dokumenata poput čekova, potvrda o depozitu i drugih finansijskih dokumenata. Pošto je magnetne znakove teško izmeniti ili reprodukovati, MICR štampanje pomaže u sprečavanju prevara i falsifikovanja u bankarskom sektoru.

Seriya varioPRINT 6000 TITAN dostupna je u sledećim verzijama:

- Seriya varioPRINT 6000 TITAN
- Seriya varioPRINT 6000 TPxp TITAN
- Seriya varioPRINT 6000 MICR TITAN

Seriya varioPRINT 6000 TITAN sastoji se od sledećih modela:

- varioPRINT 6180
- varioPRINT 6180 TPxp
- varioPRINT 6180 MICR TITAN
- varioPRINT 6220
- varioPRINT 6220 TPxp
- varioPRINT 6220 MICR TITAN
- varioPRINT 6270
- varioPRINT 6270 TPxp
- varioPRINT 6270 MICR TITAN
- varioPRINT 6330
- varioPRINT 6330 TPxp

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

Seriya varioPRINT 6000 TITAN

TEHNOLOGIJA	Tehnologije CopyPress i ScreenPoint	Veličina papira	203 x 203 mm – 488 x 320 mm; Statement (178 x 252 mm)**
Tehnologija za obradu slike	LED, 600 x 1.200 tpi, 85 / 106 / 125 / 141 / 180 lpi i do 237 nijansi sive	Dimenzije (Š x D x V)	940 x 716 x 1150 mm
Rezolucija mašine	<+/- 0,3 mm	Težina	180 kg
Tolerancija za registraciju		FLEKSIBILNI MODUL ZA PAPIR	
Od prednjeg do zadnjeg plana		Opis	Fleksibilni ulazni modul za papir koji može da primi i medije formata 350 x 500. Može da se koristi kao standardni modul za papir (kao prvi modul nakon mašine)
BRZINA ŠTAMPE		Ležišta za papir	2 x 600 listova, 2 x 1.650 listova (80 g/m2) po modulu za papir
varioPRINT 6330*	• 328 A4 otisaka u minuti • 171 A3 otisak u minuti	Veličina papira	2 gornja ležišta: 203 x 203 mm (LEF) – 488 x 320 mm; Statement (178 x 252 mm) 2 grupna ležišta: 203 x 208 mm (LEF) – 500 x 350 mm (SEF)
varioPRINT 6270	• 272 A4 otiska u minuti • 146 A3 otisaka u minuti	Maks. veličina papira	350 x 500 mm SEF samo u fleksibilnim XL ležištima (grupna ležišta)
varioPRINT 6220	• 221 A4 otisak u minuti • 118 A3 otisaka u minuti	Min. veličina papira	normalna ležišta: isto kao za standardni modul za papir; fleksibilna XL ležišta 208 x 203 mm
varioPRINT 6180	• 182 A4 otiska u minuti • 97 A3 otisaka u minuti	Dimenzije (Š x D x V)	940 x 716 x 1150 mm
PRIVREMENE LICENCE ZA BRZINU	Privremene licence za brzinu pružaju fleksibilnost putem povećanja brzine tokom ograničenog perioda	Težina	180 kg
MAKSIMALNI MESEČNI OBIM ŠTAMPE (A4)		MODUL ZA ULAZNI INTERFEJS	
varioPRINT 6330	1.000.000–10.000.000 (A4 slike)	Dimenzije (Š x D x V)	470 x 1020 x 1.150 mm
varioPRINT 6270	750.000–8.000.000 (A4 slike)	Težina	100 kg
varioPRINT 6220	500.000–5.000.000 (A4 slike)	SLAGAČ VELIKOG KAPACITETA	
varioPRINT 6180	300.000–2.500.000 (A4 slike)	Opis	Moguće je dodati tri slagača velikog kapaciteta
OPŠTE INFORMACIJE		Slaganje	2 x 3.000 listova (80 g/m2) po slagaču
Rukovanje	Intuitivni ekran visoke rezolucije u boji od 15 inča osjetljiv na dodir	Veličina papira	203 x 203 mm – 350 x 500 mm; opciono 178 x (203–320 mm)
Dimenzije glavne mašine (Š x D x V)	1.439 x 1.070 x 1.225 mm	Maksimalni kapacitet papira	18.000 listova (3 slagača)
Težina glavne mašine	779 kg	Dimenzije (Š x D x V)	1150 x 736 x 1.150 mm; 1150 x 736 x 1.928 mm (uključuje jedinicu za završnu obradu kompleta)
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE		Težina	160 kg (290 kg sa jedinicom za završnu obradu kompleta)
Potrošnja energije	Stanje pripravnosti: 0,9 KW Režim štampanja: varioPRINT 6330 4,9 KW varioPRINT 6270 4,4 KW varioPRINT 6220 4,3 KW varioPRINT 6180 4 KW	Karakteristike	Štampanje umetaka, DFD interfejs za nezavisne alatke za završnu obradu
ŠTITNIK ZA ŠTAMPU		OPCIONI FIKSNI FINIŠER	
Osnovne informacije	Jedinica za naknadno spajanje za seriju varioPRINT 6000 MICR TITAN i opcija za varioPRINT 6000 TPxp TITAN	Opis	Opciona jedinica za heftanje i slaganje u kombinaciji sa slagačem velikog kapaciteta
Dimenzije	Širina 750 mm Dubina 850 mm Visina 1.200 mm	Izlazni kapacitet	4.000 listova (80 g/m2, A4)
Težina	178 kg	Kapacitet heftanja	100 listova (80 g/m2)
MANIPULISANJE PAPIROM		Veličina papira	208 x 275 mm – 220 x 306 mm
Ulaz za papir (standardni)	Modul za papir sa 4 ležišta (2 x 1.700 listova + 2 x 600 listova)	Heftanje	Heftanje u uglu, dvostrano heftanje
Opcije	Drugi i treći modul za papir	Položaji za heftanje	Uspravno, položeno, korice
Maksimalni kapacitet papira	24.000 A4 listova iz 4 standardna i 8 opcionih ležišta za papir (mediji težine 80 g/m2) Opciono dvostruko ležište za papir za povećavanje ulaznog kapaciteta za A4	Karakteristike	Opciono: kartridž za heftanje i heftalice za 50 listova (namenski za tanke dokumente)
Težina papira	45–50 g/m2 uz opcionu modul za lake medije 50–300 g/m2 za preporučene Canon medije 60–200 g/m2 za druge medije	KONTROLER	
Veličina papira	Premazani mediji: 120–200 g/m2: standardno, 80–120 g/m2 / 200–250 g/m2: odobreni mediji	Opis	Komander PRISMAsync; tip: T53
	203 x 203 mm – 350 x 500 mm; Statement (178 x 252 mm)	Interfejs	10/100/1000 MB, 2 x 1 GB Ethernet port
STANDARDNI MODUL ZA PAPIR		Jezici za opisivanje strana	APPE (Adobe® PDF Print Engine) Adobe® PostScript® 3TM / strimovani PostScript® PPML/GA nivo 1 PPML verzije 1.5, 2.1 i 2.2 PDF 1.7 PCL 6 Podrška za Xerox® PPP IPDS (opcije)
Ležišta za papir	2 x 600 listova, 2 x 1.700 listova (80 g/m2)	Protokoli	TCP/IP (LPR/LPD, socket), SMB statička/automatska IP adresa (preko DHCP servera) SNMP v1–v3 (MIB štampača, privatni MIB, MIB za nadgledanje poslova), IPP
Standardni kapacitet papira	4.600 listova	Procesor	3 GHz
Veličina papira	203 x 203 mm – 488 x 320 mm; 178 x 252 mm**	Memorija	8 GB DDR 4 2.400 MHz
Dimenzije (Š x D x V)	940 x 716 x 1150 mm	Čvrsti disk	1 x 500 GB 2,5" i 1 x 1.000 GB 3,5"
Težina	180 kg	Mrežno povezivanje	10/100/1000 MB, 2 x 1 GB Ethernet port
OPCIONI MODUL ZA PAPIR			
Opis	Pored standardnog modula za papir moguće je dodati još dva modula za papir		
Ležišta za papir	2 x 600 listova, 2 x 1.700 listova (80 g/m2) po modulu za papir		
Maksimalni kapacitet papira	16.000 listova (zajedno za 2 modula za papir uz dvostruko ležište)		

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

Seriya varioPRINT 6000 TITAN

KOMPLET ZA LAGANE MEDIJE		Dimenzije (Š x D x V)	2.755 x 1.870 x 1.330 mm
Opis	Specijalni komplet koji pruža podršku za korišćenje medija >44 g/m2, zahteva vazduh pod pritiskom, preporučuje se za specijalizovane načine primene sa laganim medijima	Težina uređaja	532 kg
Veličina papira	203 x 203 mm – 350 x 500 mm, svi formati koje podržavaju ulazni moduli za papir	Zahtevi napajanja	240 V; 4 A
Težine papira	>44 g/m2 za obični papir, vlakna usmerena u pravcu uvlačenja	Omogućava sedlasto povezivanje	Do 6 šavova po brošuri, polusavijanje (1 list); Opsecanje spreda; Pravljenje kvadratnog hrbata; Uređaj za okretanje za maksimalno produktivnu proizvodnju A5 brošura
DODATAK ZA PRAVLJENJE BROŠURA (BLM200)		Opcije Sлагаč brošura za proizvodna okruženja	kapacitet slaganja 1040 mm, što znači približno: - 450 brošura od 10 listova/40 stranica (hrbat od 2 mm) - 180 brošura od 25 listova/100 stranica (hrbat od 5 mm) - 90 brošura od 50 listova/200 stranica (hrbat od 10 mm)
Kapacitet heftanja	2-25 listova (mediji težine 80 g/m2)	INTEGRISANA JEDINICA ZA MONTIRANJE KAMERE	Montažna jedinica za sistem za proveru sa kamerom nezavisnog proizvođača.
Izlazni kapacitet na pokretnoj traci	Zavisí od debljine brošure: do 100 brošura; dostupan je opcioni PowerStacker Pokretna traka podržava neograničeno slaganje uz isporučivanje brošura u spoljno prihvatno ležište	UREĐAJI ZA ZAVRŠNU OBRADU NEZAVISNIH PROIZVOĐAČA	Zahvaljujući otvorenom DFD interfejsu, seriya varioPRINT 6000 TITAN podržava uređaje za završnu obradu trećih strana.
Težina papira; stranice brošure	60-300 g/m2		
Korice brošure	Do 300 g/m2		
Min. veličina papira	203 x 248 mm		
Maks. veličina papira	320 x 470 mm		
Dimenzije (Š x D x V)	1540 x 680 x 1.135 mm		
Težina uređaja	150 kg		
Zahtevi napajanja	240 V; 7 A		
Karakteristike	Sedlasto povezivanje pomoću kartridža za heftanje, Polusavijanje (1 list)		
Opcije	Modul uređaja za opsecanje spreda; modul SquareFold; Uređaj za okretanje za maksimalnu produktivnost proizvodnje A5 brošura; PowerStacker za najviše 400 brošura		
DODATAK ZA PRAVLJENJE BROŠURA (BLM550+)			
Kapacitet sedlastog povezivanja	2-52 lista (mediji težine 80 g/m2); 2-56 listova (mediji težine 70 g/m2).		
Izlazni kapacitet na pokretnoj traci	Zavisí od debljine brošure: do 35 brošura; dostupan je opcioni sлагаč brošura. Pokretna traka podržava neograničeno slaganje uz isporučivanje brošura u spoljno prihvatno ležište.		
Težina papira; stranice brošure	70-300 g/m2		
Korice brošure	Do 300 g/m2		
Min. veličina papira	203 x 203 mm		
Maks. veličina papira	350 x 503 mm		

* MICR model ne podržava 328 slika u minuti

* nije dostupno kao MICR verzija

** uz opcioni umetak za format Statement

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije. Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije.

Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon.

Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. [™] i ^{*}: Nazivi kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama

Fusnota:

¹ Za vP6000 TITAN MICR uređaje postoji vreme čekanja od 6 nedelja