

varioPRINT iX1700
Inkjet-arkprinter



**READY.
JET. GO.**

Kom i gang med inkjet-
applikationer af høj kvalitet.

Canon



varioPRINT iX1700

Den næste generation af inkjet-
arkprinterteknologi i høj kvalitet.



KVALITET

2400 x 1200 dpi

med HD-printhoved



HASTIGHED

Op til 170 A4 sider/min.
(ipm)/83 SRA3 sider/min.
(ipm)



MEDIEFORMAT

Op til 364 x 660 mm

fra enhver bakke



MEDIEVÆGT

Op til 450 g/m²

coated/ikke-coated



BÆREDYGTIGHED

Ingen ozon

udsendt under drift

READY. JET. GO.

Drevet af innovative Qualinx-teknologier, der kan bringe jeres printvirksomhed op på et højere niveau.

Anerkendt som førende inden for inkjet-innovation.

I mere end et årti har Canon været førende inden for udviklingen af inkjet-print og revolutioneret produktionsprintbranchen. Vores erfaring og ekspertise har gjort os til den globale leder på dette hastigt voksende marked.

varioPRINT iX1700 giver enestående billedkvalitet, alsidig medieunderstøttelse og effektiv betjening. Udnyt inkjet-produktivitet og -ydeevne til at skabe flere muligheder for jeres printvirksomhed.



Fantastisk billedkvalitet

Holdbare Canon-udviklede HD-printhoveder.

Vandbaseret ink med høj tæthed og bred farveskala og ColorGrip-konditioneringsvæske.

Lang levetid og stabiliseringsteknologier for optimal kontinuerlig ydeevne for printhead og dyse.



Høj effektivitet og produktivitet

Intelligent lige papirgang for driftssikker papirtransport.

Tæt registrering og gentagelsesnøjagtighed med indbygget overvågning.

Få bedre systemopetid med automatisk rensning af printheadet og forbedret operatørvedligeholdelse.

Effektiv printerbetjening med PRISMA-værktøjer.



Imponerende alsidighed

Materialerne spænder fra ikke-coated over coated til meget groft papir.

Avanceret tottrins tørring og fiksering for robust output.

Produktionsfleksibilitet til en lang række applikationer, f.eks. brochurer i høj kvalitet og førsteklasses direct mail.



Bæredygtigt design


Produktet har høj afsværningssevne takket være vandbaseret polymer-pigmentink.

Ingen ozonudledning under drift.

Print-on-demand er af naturen effektivt – print kun det, der er brug for.

FANTASTISKE FARVER. UTALLIGE APPLIKATIONER.

Canons inkjet-arkprinter producerer billeder, der kan måle sig med offset-print på en bred vifte af medietyper.



Få tusindvis af print i ensartet høj kvalitet med inkjet.

Print robuste, gentagelige farver med knivskarpe detaljer og jævne overgange – med færre indgreb fra operatørens side.

varioPRINT iX1700 bruger banebrydende Canon-printteknologi til at producere holdbar print i høj kvalitet, konsekvent og præcist.

Holdbar high-definition printhovedteknologi muliggør høj printkvalitet med **Face Guard**-dysebeskyttelse og længere printhovedlevetid og stabiliseringsteknologier.

Vandbaseret ink med høj tæthed kombineret med ColorGrip-konditioneringsvæske udvider applikationsområdet og giver fyldige, levende farver på en lang række materialer. Uanset om I printer på coatede, ikke-coatede, strukturerede eller profilerede medier, kan varioPRINT iX1700 håndtere en lang række opgaver for at udvide jeres printportefølje.

Den **automatiske registreringskorrektionsenhed** opnår høj registreringsnøjagtighed, der giver den afgørende printplacering ved dupleksprint og hjælper med at forbedre den overordnede billedkvalitet.



Udvid jeres udbud af printapplikationer af høj kvalitet.

Slip jeres printmuligheder fri – fra brochurer og kataloger i høj kvalitet til bøger og magasiner, til førsteklases direct mail – printet på et stort udvalg af coatede, ikke-coatede, strukturerede eller profilerede medier.



Kataloger



Pjecer og flyers



Brochurer



Blade og magasiner



Direct Mail



Postkort




Bøger



Let emballage

UNDERSTØTTER ET BREDT MEDIEOMRÅDE

Succes inden for kommerciel print betyder, at I printer det rigtige produkt på det rigtige kvalitetsniveau. Dette kræver en lang række medietyper, der understøttes af den rigtige efterbehandling. varioPRINT iX1700 kan printe på en blanding af medievægte og finish i én kørsel med ensartet høj kvalitet.



Understøttelse af tyndt og kraftigt papir på en række matte, blanke og strukturerede overflader giver jer mulighed for at håndtere en række printprojekter på en sikker måde.


Stor arkstørrelse understøtter medier på op til 364 x 660 mm, hvilket udvider mulighederne for print uden for B3-standardbegrænsningerne.

Den **karakteristiske lige papirgang** bidrager til printerens driftssikkerhed og understøtter en lang række medievægte på op til 450 g/m².

varioPRINT iX1700 producerer **meget robuste print** på grund af den innovative tottrins tørrings- og fikseringsteknologi.

FÅ VORES TEKNOLOGI TIL AT FUNGERE FOR JER.

Qualinx inkjet-teknologi giver mulighed for hurtigt print med enestående farver og knivskarpe detaljer. Brug et bredt udvalg af medier med nøjagtige, ensartede resultater i høj kvalitet.




Printerkontrollamper

Det intuitive system af LED-indikatorer gør det muligt for operatører hurtigt at se status for ink, papir og affald.

Operatørvedligeholdelsessystem

Direkte operatørvedligeholdelse og fjernbetjente servicesystemer understøtter hurtig responstid.



Stabler med høj kapacitet

Det store papirmagasin med høj kapacitet kan rumme op til 3.500 ark og 200 ark i den øverste bakke. En indbygget vogn gør det nemt at rulle færdige print væk.

Kølemodul

Kølepakkerne får hurtigt papirtemperaturen ned, så medierne er nemmere at håndtere og stable.

Qualinx-fikseringsteknologi

Fikseringsmodul

Et innovativt, lukket varmesystem smelter polymererne og giver et robust ink-lag og øjeblikkelig finish.

Qualinx-printhovedinnovation

HD-printhoved

Eksklusiv Canon-teknologi leverer en opløsning på 2400 x 1200 dpi med enestående stabilitet og ensartethed.

Qualinx-printhovedinnovation

Ink-cirkulationssystem

Printhovederne er udstyret med en indbygget ink-cirkulationssti, der holder inket flydende for at give høj billedkvalitet og stabil drift.

Qualinx ink-innovation

Vandbaseret ink med høj tæthed

Vandbaseret ink med en egenudviklet sammensætning giver enestående billedkvalitet.

Qualinx ink-innovation

ColorGrip-konditioneringsvæske

ColorGrip forbehandler mediets overflade selektivt og sikrer, at ink-dråberne forbliver skarpe, så I får skarp tekst og levende farver.



PRISMAsync-printserver

Centralisér kontrollen over jeres samlede produktion til en enkelt hub, og overvåg og kontrollér alle opgaver fra et enkelt, intuitivt interface.

Qualinx-printhovedinnovation

Dysekontrol og justeringssystem

En indbygget sensor registrerer automatisk tilstoppede dyser og justerer sig selv under en printkørsel.


Alarmindikator

LED-alarmindikatoren viser printerstatus under hele kørslen.

Qualinx-mediehåndtering

Arkkontrol og passiv konditionering

Indbygget registrering af flere ark med en dedikeret udtømningsbakke hjælper med at minimere afbrydelse af printkørsler. Passiv konditionering af materialer takket være et forsejlet papirmagasin.



Qualinx-mediehåndtering

Papirinputmodul

Standardkapaciteten på 5.100 ark giver mulighed for alle understøttede medietyper i enhver bakke. Selv 364 x 660 mm lange medier indføres driftssikkert i papirgangen takket være dobbelt vakuumbremføring for og bag¹.

Qualinx-tørringsteknologi

Tørremodul

Der påføres varm luft på arket for at fordampe vand fra inket og forhindre, at papiret deformeres.

Qualinx-mediehåndtering

Lige papirgang

En karakteristisk lige papirgang reducerer papirbelastningen og understøtter en lang række medier fra 50 til 450 g/m².

Qualinx-printinnovation

Registreringskorrektionsenhed

En flerpunktsmekanisme til registrering af skævhed og justering hjælper med at centrere, time og placere arket korrekt til billeddannelse, så der opnås præcision fra forside til bagside.

¹ Udvidede PIM- og stablerkonfigurationer med ekstra kapacitet er tilgængelige som tilbehør.

² Vægte på 50 g/m² understøtter kun ikke-coatede medier.

JERES DIREKTE VEJ TIL AT FÅ MERE FRA HÅNDEN PÅ KORTERE TID.

Canons kerneteknologier kombineret med innovative inkjet-funktioner er designet med driftssikkerhed for øje, og hjælper med at holde printere kørende.

Mere produktion betyder mere forretning.

varioPRINT iX1700 leverer driftssikkerhed, produktivitet og høj systemopetid, som nutidens printere skal bruge til hurtig, driftssikker og nem betjening.



HOLD PRINTEREN KØRENDE

varioPRINT iX1700 leverer printhastigheder på op til 170 A4-sider/min. (ipm) og 83 SRA3-sider/min. (ipm). Kombineret med Qualinx-printinnovationer kan printeren opnå høj produktivitet, kapacitet og systemopetid på tværs af selv de længste printkørsler.

Automatisk vedligeholdelse og innovativt serviceprogram maksimerer systemets opetid og giver den mest effektive brug ved f.eks. automatisk at rense printdyserne, opretholde printhovedets tilstand, sikre høj billedkvalitet og reducere uventet nedetid.

Intelligent lige papirgang bruger gennemprøvet Canon inkjet-arkteknologi til at sikre pålidelig fremføring af en lang række tynde eller kraftige medier.

Skævheds- og justeringsmekanisme med flere punkter sikrer korrekt placering af medie og print.

Papirinputmodulet (PIM) giver en udvidet kapacitet på 5.100 ark og omfatter dobbelt vakuumbremse foran og bagpå med luftseparation, der giver mulighed for stabil papirfremføring, selv med større og længere papirstørrelser.

Passiv papirkonditionering giver ekstra papirstabilitet og hjælper med at undgå uønsket papirkrøl eller deformation på grund af varierende temperatur- og fugtighedsniveauer i printerrummet.

Sensorer til registrering af flere ark er indbygget i hver papirbakke. De fjerner og udtømmer automatisk eventuelt forkert indført papir, før de fortsætter printkørslen, hvilket reducerer operatørtid og -indsats.

Robust svejset stålramme giver øget styrke og stabilitet, samtidig med at den undertrykker vibrationer under transport og daglig drift, hvilket sikrer en lang printerlevetid.



STØTTE TIL JERES BÆREDYGTIGE FORRETNINGSINITIATIVER

I dag er bæredygtig forretningspraksis afgørende for kommercielle printvirksomheder. Omsorg for vores miljø og begrænsede ressourcer er en hjørnesten i ansvarlig virksomhed. Printkøbere er også mere og mere interesserede i bæredygtige produkter og går op i deres leverandørers bæredygtighed.

varioPRINT iX1700 er produceret af Canon, som er førende inden for cirkulær designfilosofi, for at hjælpe jer med at minimere jeres virksomheds fodaftryk. Den er baseret på et robust design, der er fremstillet til en lang brugslevetid og designet til at minimere miljøpåvirkninger.

Designet bag bæredygtig virksomhedsstøtte



Printer med høj ydeevne takket være vandbaseret polymer-pigmentink



Print-on-demand er af naturen effektivt, da I kan nøjes med at printe det, der er brug for.



Ingen farlige bestanddele i inket



Ingen ozonudledning

MERE PRINT. MINDRE BESVÆR.

varioPRINT iX1700 er robust, driftssikker og højt automatiseret og producerer konstant store mængder output i høj kvalitet.



Gør mere med en printer, der har mindre brug for jer.

varioPRINT iX1700 indeholder effektiv automatiseringsteknologi, der fungerer sammen med vores PRISMA-suite af workflowløsninger for at minimere operatørtiden på gentagne opgaver.

ADMINISTRÉR PRINTWORKFLOWS UDEN PROBLEMER

Canons omfattende workflow-software hjælper med at strømline og automatisere printhandlinger med brugervenlig, professionel farve- og mediestyling.

PRISMAsync er en printserver, der kan konsolidere kontrollen over jeres samlede produktion til en enkelt hub. I kan nemt overvåge og styre enkle eller komplekse opgaver fra et enkelt, intuitivt interface.

PRISMAsync Remote Manager giver jer mulighed for at overvåge flere printere, redigere jobegenskaber, manipulere farvekurver, administrere køer og sende og omdirigere printjob fra enhver webbrowser eller pc.

PRISMAlytics Dashboard giver jer registrerede printerdata lige ved hånden. Dette hjælper med at reducere ekspeditionstid, spild og omkostninger ved at give jer adgang til detaljerede oplysninger om jeres brug, produktion og forbrug.

ØG OPETIDEN MED PROAKTIV SERVICE

Anvend et automatiseret workflow, der overvåger printeren selv under drift, hvilket giver mulighed for løbende optimering med planlægningsværktøjer og selvbetjenings-service.

Serviceprogrammer tilbyder flere niveauer af operatøroplært vedligeholdelse ud over fjernservicesupport for hurtig reaktion. Operatører kan udføre vedligeholdelse med smart service og indbyggede printerfunktioner.

Aftagelige dele gør det muligt for operatører hurtigt og nemt at vedligeholde printeren uden hjælp fra en servicetekniker.

Kontinuerligt print gør det nemt for brugerne at udskifte ink-pakken og mediet, fjerne spild-ink og rensmiddel og meget mere uden at afbryde printkørslen.

Skab fremtiden med Canon.

Få adgang til uendelige muligheder med Canons inkjet-arkprintere. Opdag, hvordan Canon kan tilbyde uovertruffen brancheekspertise og support, hvilket muliggør banebrydende produktionsløsninger, der kan hjælpe med at få jeres virksomhed til at vokse.

Få jeres printvirksomhed til at vokse.

Canon lancerede den første inkjet-arkprinter som en tilføjelse til vores brede sortiment af produktionsprintere. Siden da har vores eksperter arbejdet sammen med hundredvis af forskellige kunder over hele verden for at sikre, at de er klar til vækst.

Vores urokkelige passion og ekspertise var nøglen til at kombinere inkjetteknologiens hastighed og driftssikkerhed med kvaliteten og alsidigheden ved arkprintere. På den måde fortsætter vi med at være pionerer på markedet sammen med vores kunder.

Takket være vores brede sortiment af produktionsprintere har vi en løsning til alle jeres produktionsprinterbehov, der kan være med til at inspirere jeres kunder, forbedre jeres produktivitet og udvide jeres produktudvalg. Vores vision, der realiseres gennem innovative teknologiske fremskridt, kan hjælpe med at skabe en lysere fremtid for jeres virksomhed.

BYGGET MED TANKE PÅ OPERATØREN

varioPRINT iX1700's funktionelle design øger produktiviteten og sparer jeres operatører værdifuld tid og arbejde.

Alarmindikator og LED-statusindikatorer, der er placeret på forsiden af enheden, giver operatører mulighed for nemt og intuitivt at identificere printerstatussen, herunder ink- og medieforsyning, udtømning og placering af forkert fremføring, uden at skulle kontrollere UI-skærmen.

Gennemsigtig låge på printeren gør det muligt for operatøren visuelt at kontrollere printstatus for et job på et hvilket som helst tidspunkt under en kørsel og giver en nem måde at sikre, at printeren kører korrekt, selv på afstand.

Modullåger med adgang forfra giver nem betjening og vedligeholdelse.



varioPRINT iX1700

VIGTIGSTE SPECIFIKATIONER

Printhastighed	A4	Op til 170 sider/min. (ipm)
	SRA3	Op til 83 sider/min. (ipm)
	B3	Op til 73 sider/min. (ipm)
Printopløsning		2400 x 1200 dpi
Papirkapacitet	Standard	Op til 5.100 ark i ethvert understøttet format
	Maksimum ¹	Op til 15.300 ark
Papirformat		203 x 203 mm til 364 x 660 mm
Gramvægt		50-450 g/m ² ikke-coatede medier
		65-450 g/m ² coatede medier
Printserver		PRISMAsync

¹Feeding Unit (tilbehør) påkrævet.



KONTAKT

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon Danmark
Østmarken 3A
2860 Søborg
Tlf.: 70 15 50 05
canon.dk